

**CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CRIS.**

**EDITAL N.º 01.2024 - CONCURSO PÚBLICO.**

**PROVA OBJETIVA.**

**CARGO: DENTISTA.**

**Leia atentamente as INSTRUÇÕES:**

1. Não será permitido ao candidato realizar as provas usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia, desde que informe no ato da inscrição), ou portando aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Será eliminado deste Concurso Público, o candidato que fizer uso do celular e/ou aparelho eletrônico, no local onde está ocorrendo o mesmo; o candidato cujo celular e/ou aparelho(s) eletrônico(s), mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som, durante a realização das provas. Durante todo o tempo em que permanecer no local, onde ocorre o Concurso Público, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ativá-lo, somente após ultrapassar o portão de saída do prédio.
3. **Sob pena de ser eliminado deste Concurso Público**, o candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de identificação. **Outros pertences**, antes do início das provas, o candidato deverá acomodá-los **embaixo de sua cadeira**, sob sua guarda e responsabilidade.
4. Confira se a sua prova tem **40** questões, cada qual com **4 alternativas**, veja se o cargo para o qual se inscreveu está correto.
5. Verifique seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e **ASSINE** o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica (tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta, serão anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira-o com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
9. A Prova Objetiva terá duração máxima de **3h (três horas)**, incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente **1h (uma hora)** após seu início, levando seu caderno de prova.
11. Ao terminar sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido, assinado e retirar-se do recinto, onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
12. Os **3 (três)** candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, só poderão sair juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, assinarem no referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.

**BOA PROVA!**

## LÍNGUA PORTUGUESA.

Leia o texto para responder às próximas cinco questões.

Como eu quero. (Kid Abelha).



<https://www.google.com.br/>

Diz pra eu ficar muda  
Faz cara de mistério  
Tira essa bermuda  
Que eu quero você sério.  
Tramas do sucesso  
Mundo particular,  
Solos de guitarra  
Não vão me conquistar.  
Uh eu quero você  
Como eu quero,  
Uh eu quero você  
Como eu quero.  
O que você precisa  
É de um retoque total,  
Vou transformar o seu rascunho  
Em arte final.  
Agora não tem jeito  
'Cê tá numa cilada,  
Cada um por si  
Você por mim e mais nada.  
Uh eu quero você,  
Como eu quero,  
Uh eu quero você,  
Como eu quero.  
Longe do meu domínio  
'Cê vai de mal a pior,  
Vem que eu te ensino  
Como ser bem melhor,  
Longe do meu domínio  
'Cê vai de mal a pior,  
Vem que eu te ensino  
Como ser bem melhor.  
Diz pra eu ficar muda  
Faz cara de mistério  
Tira essa bermuda  
Que eu quero você sério.  
Tramas do sucesso  
Mundo particular  
Solos de guitarra  
Não vão me conquistar.  
Uh eu quero você  
Como eu quero,  
Uh eu quero você

Como eu quero.  
Longe do meu domínio  
'Cê vai de mal a pior,  
Vem que eu te ensino  
Como ser bem melhor.  
Longe do meu domínio  
"Cê" vai de mal a pior,  
Vem que eu te ensino  
Como ser bem melhor.  
Uh eu quero você  
Como eu quero,  
Uh eu quero você  
Como eu quero,  
Uh eu quero você  
Como eu quero,  
Uh eu quero você  
Como eu quero.  
Uh uh uh uh  
Uh uh uh uh  
Uh uh uh uh  
Eu quero você  
Como eu quero.

**01. Com base na leitura do texto, marque a alternativa incorreta.**

- a) A autora do texto diz que sua pessoa amada fala para ela ficar muda e ela o quer sério.
- b) O eu poético afirma que tal ser amado, precisa de um retoque total e vai transformar o seu rascunho em arte final.
- c) De acordo com quem fez a letra do texto, é dito: – Vem que eu te ensino como ser bem melhor.
- d) O eu lírico do texto é masculino.

**02. Em se tratando de encontros vocálicos, as palavras do texto (mistério, pior, domínio) são respectivamente:**

- a) Hiato, hiato, hiato.
- b) Ditongo, ditongo, ditongo.
- c) Ditongo, ditongo, hiato.
- d) Hiato, hiato, ditongo.

**03. No período do texto "Diz pra eu ficar muda / Faz cara de mistério / Tira essa bermuda / Que eu quero você sério", a oração grifada é:**

- a) Coordenada sindética aditiva.
- b) Coordenada sindética explicativa.
- c) Coordenada assindética.
- d) Coordenada sindética conclusiva.



**04.** <https://www.google.com.br/>

**Marque a alternativa devida, de acordo com a correta separação de sílabas das palavras do texto, (guitarra, jeito, meu).**

- a) Gui-tar-ra / jei-to / meu.
- b) Gui-ta-rra / jei-to / meu.
- c) Gui-tar-ra / je-i-to / meu.
- d) Gui-tar-ra / jei-to / me-u.

05. De acordo com o texto, pode-se compreender que a expressão “rascunho” significa:

- a) Começo.
- b) Esboço.
- c) Início.
- d) Princípio.

06. A cerca de regência verbal, marque (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta.

( ) Contentar-se constrói-se com objeto indireto (ou oração objetiva indireta) regido das preposições com, de, em.

( ) Custar no sentido de ser custoso, difícil, emprega-se na 3ª pessoa do singular, tendo como sujeito uma oração reduzida de infinitivo, a qual pode vir precedida da preposição expletiva a.

( ) Custar na acepção de acarretar trabalhos, causar incômodos, sofrimentos, prejuízos, etc., é transitivo direto e indireto.

( ) Deparar transitivo direto, significando dar com, encontrar.

( ) Deparar transitivo indireto (preposição com), com a mesma significação.

( ) Deparar transitivo direto e indireto, no sentido de fazer aparecer, apresentar.

a) V – V – V – V – V – V.

b) V – F – V – V – V – F.

c) V – V – F – V – F – V.

d) F – V – V – F – V – V.

**FUJA DOS VÍCIOS DE LINGUAGEM.**



07. <https://www.google.com.br/>  
Sobre vícios de linguagem, marque (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa devida.

( ) Vícios de linguagem são incorreções e defeitos no uso da língua falada, ou escrita. Originam-se do descaso ou do despreparo linguístico de quem se expressa.

( ) Barbarismo é o defeito da frase que apresenta duplo sentido.

( ) Ambiguidade é o emprego de palavras erradas relativamente à pronúncia, forma, ou significação.

( ) Cacofonia é o som desagradável, ou palavra de sentido ridículo ou torpe, resultantes da contiguidade de certos vocábulos na frase.

( ) Estrangeirismo é o uso de palavras, expressões ou construções próprias de línguas estrangeiras. Conforme a proveniência, o estrangeirismo se denomina: galicismo ou francesismo (do francês), anglicismo (do inglês), germanismo (do alemão), castelhanismo (do espanhol), italianismo (do italiano).

a) V – F – F – V – V.

b) F – V – V – V – F.

c) V – V – V – F – V.

d) V – V – V – V – V.

08. Referindo-se à Língua falada e Língua escrita, assinale (V) verdadeiro ou (F) e marque a alternativa devida.

( ) São várias as diferenças entre língua falada e língua escrita. A principal delas diz respeito ao processo de interação entre os sujeitos. Nesse sentido, é sempre importante lembrar que a língua é veículo pelo qual os sujeitos interagem. A marca fundamental da língua é o dialogismo. Ao tomar a palavra, todo sujeito constitui um tu com o qual interage, seja pela língua falada, seja pela língua escrita.

( ) A língua escrita é posterior à falada. Há pessoas que nem chegam a aprender a modalidade escrita e isso não as impede de fazer uso da língua com competência em seus atos de comunicação. A forma de aquisição da fala e da escrita também é diversa. A língua falada é aprendida naturalmente pelo convívio com outros falantes; a língua escrita, na maioria das vezes, é aprendida por um processo de escolarização. Das duas modalidades, a fala e a escrita, a primeira é muito mais usada que a segunda, falamos (e ouvimos) muito mais do que lemos e escrevemos. Isso talvez justifique o privilégio que se dá à língua escrita. Há, no entanto, um ponto comum entre língua falada e língua escrita: ambas variam.

( ) É preciso desmistificar uma ideia do senso comum e que, portanto, não tem qualquer fundamento científico. A afirmação de que a escrita tem regras, é organizada, planejada, estruturada, coesa e marcada pela formalidade; ao passo que a fala não apresentaria regras e que seria caótica, desorganizada, fragmentada e informal. Essa é uma ideia falsa que levou muita gente a hipervalorizar a escrita e a desprestigiar a fala. Essa ideia falsa encontrou respaldo na própria concepção da gramática tradicional, que tomou como padrão de boa linguagem o texto escrito.

( ) É sempre importante lembrar que todas as variedades da língua, seja falada ou escrita, apresentam normas, ou seja, seguem regras. Formalidade e informalidade estão relacionadas ao gênero e à situação comunicativa, ou seja, há textos escritos marcados pela informalidade e textos falados muito formais.

( ) Em uma conferência, ou entrevista de emprego, o uso da língua falada se caracteriza pela formalidade. Isso se deve às convenções desses gêneros textuais. Em postagens em redes sociais, mensagens via WhatsApp e bilhetes, costuma-se usar a língua escrita sem maiores formalidades, normalmente na variedade popular. Trata-se de uma escrita com baixo grau de monitoramento.

- a) V – F – V – V – F.
- b) V – V – F – V – V.
- c) V – V – V – V – V.
- d) V – F – V – F – V.

**09. Sobre gêneros literários, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Gênero narrativo: romance psicológico.
- b) Gênero satírico: epigrama.
- c) Gênero didático: ensaio.
- d) Gênero lírico: drama.



10. <https://www.google.com.br/>

Em versificação, tratando-se de rima, coloque (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta.

- ( ) Exemplos de rimas perfeitas: sereno/moreno – neve/leve.
  - ( ) São rimas imperfeitas: estrela/vela – Deus/céus.
  - ( ) Rimas toantes: feroz/atroz – amor/clamor.
  - ( ) Rimas agudas: casa/vale – época/pétala.
  - ( ) Rimas graves: mágico/ trágico – lírico/onírico.
  - ( ) Rimas esdrúxulas: festa/ manifesta – flores/cores.
- a) F – V – V – F – V – V.

- b) V – V – F – F – F – F.
- c) V – V – V – F – F – V.
- d) V – V – V – V – V – V.

**11. Referindo-se aos porquês, marque a alternativa incorreta.**

- a) Este é o porquê de eu preferir ficar em casa.
- b) Nós faremos uma festa surpresa para a noiva. Sabe por que?
- c) Você gritou por quê?
- d) Cheguei rápido porque corri.

**12. Assinale a única alternativa, onde não temos um aposto.**

- a) O Carnaval, maior festa popular do Brasil, é um dos eventos mais procurados pelos turistas.
- b) Chico Buarque, um dos maiores compositores brasileiros, lançou nova música.
- c) Fiz aulas com um excelente professor: aquele que reside ao lado da escola.
- d) Daniela, não seja chata.

**13. No que se refere à colocação pronominal, coloque (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa devida.**

- ( ) Espera-se que Mariana e Benjamim venham. Ocorre a ênclise, quando o verbo estiver no início da frase.
- ( ) Talvez casemos-nos um dia. Ocorre a ênclise, quando, antes do verbo, vier uma palavra que atraia o pronome, como um advérbio.
- ( ) Esperaria-te a vida toda. Ocorre a ênclise, quando o verbo estiver no futuro do pretérito.
- ( ) Ficava bêbado, cambaleando-se mais ainda. Ocorre a ênclise, quando o verbo estiver no gerúndio.
- a) V – F – V – V.
- b) F – V – V – F.
- c) V – F – F – V.
- d) V – V – V – V.

**14. Em se tratando de pronomes demonstrativos, marque a alternativa incorreta.**

- a) Segundo a norma-padrão, as formas este(s), esta(s) e isto indicam o tempo presente em relação ao momento em que se fala.
- b) As formas esse(s), essa(s) e isso indicam o tempo passado, ou futuro, em relação ao momento em que se fala.
- c) Emprega-se este(s), esta(s), isto para indicar o elemento mais distante.
- d) Emprega-se aquela(s), aquela(s) e aquilo para indicar o elemento mais distante.



**15. <https://www.google.com.br/>**

**Relacionando-se representante e escola literária, marque a alternativa incorreta.**

- a) Gregório de Matos Guerra, (Barroco).
- b) Machado de Assis, (Simbolismo).
- c) Álvares de Azevedo, (Romantismo).
- d) Graciliano Ramos, (Modernismo).

**MATEMÁTICA.**

**16. Em uma festa numa empresa são distribuídos um número para cada funcionário, foram**

distribuídos todos os números de 1 a 64. Num determinado momento foi realizado um sorteio, no qual foram retirados dois números um após o outro, sem reposição. Qual a probabilidade do primeiro número retirado ter sido um número múltiplo de 10 e o segundo um múltiplo de 7?

- a) 1/112.
- b) 3/224.
- c) 3/252.
- d) 27/2048.

**17. Para formar as equipes de vigilância epidemiológica de uma cidade, o coordenador tem dezesseis (16) agentes que serão agrupados em equipes de quatro (4) pessoas cada. De quantas formas é possível montar a primeira equipe?**

- a) 64.
- b) 1820.
- c) 3640.
- d) 43680.

**18. Para analisar processos administrativos acumulados, um órgão governamental resolveu fazer uma força tarefa e para isso contratou temporariamente 18 funcionários, que conseguiriam realizar o trabalho analisando diariamente 135 processos e terminariam todo o trabalho em 36 dias. Porém, o diretor geral disse que precisa que todo o trabalho termine em exatos 30 dias, para isso serão analisados, diariamente, 150 processos. Quantos funcionários a mais deverão ser contratados, além dos que já estavam selecionados para o trabalho?**

- a) 6.
- b) 12.
- c) 18.
- d) 24.

**19. Vou fazer um empréstimo em um banco da seguinte forma: irei emprestar o valor de R\$10000,00, para pagar daqui a 5 meses, a uma taxa juros compostos de 10% ao mês. Esse empréstimo será quitado em uma única parcela no final do prazo. Qual será o valor pago?**

- a) R\$16105,10.
- b) R\$25500,00.
- c) R\$26205,25.
- d) R\$55000,00.

**20. Num abrigo de cães foi feita uma pesquisa e descobriu-se que 20 não tiveram nem sarna nem carrapato nem problemas renais. Descobriu-se também, que 14 tiveram problemas renais, 16 tiveram sarna, 12 tiveram carrapato, desses 5 tiveram problemas renais e carrapatos, 3 tiveram problemas renais e sarna e 7 tiveram sarna e carrapato, de todos 2 tiveram sarna, problemas renais e carrapato. Analisando os dados da pesquisa, quantos animais participaram da mesma?**

- a) 79.
- b) 69.
- c) 59.
- d) 49.

## **INFORMÁTICA BÁSICA.**

**21. No Sistema Operacional Windows 10, em sua configuração padrão, diversos arquivos e pastas importantes para o funcionamento do sistema ficam ocultos ao usuário por questões de segurança. Sobre arquivos ocultos no Windows 10, assinale a alternativa correta.**

- a) Arquivos marcados como ocultos ficam inacessíveis aos usuários do sistema, sendo necessário baixar softwares de terceiros para permitir sua manipulação e visualização.
- b) Arquivos de sistema marcados como ocultos são essenciais para o funcionamento correto do

Windows, portanto, mesmo com privilégios de administrador do sistema não é possível exibir, nem modificar tais arquivos.

c) Para evitar modificações ou exclusões acidentais, alguns arquivos e pastas essenciais para o funcionamento do sistema não são exibidos aos usuários, porém, pelo Explorador de Arquivos do Windows é possível habilitar a configuração adequada para exibir arquivos e pastas ocultas.

d) Como medida de segurança, arquivos marcados como ocultos são encriptados e protegidos por senhas, dessa forma seu conteúdo é ofuscado aos usuários que não tiverem as credenciais corretas.

**22. Durante a elaboração de uma mensagem de correio eletrônico, um usuário deseja adicionar múltiplos arquivos de imagem a serem enviados em conjunto com o texto criado. Considerando-se a situação descrita, assinale a alternativa que corresponde, corretamente, a função de correio eletrônico desejada pelo usuário.**

- a) Encaminhar.
- b) Anexar.
- c) Enviar com Cópia.
- d) Marcar como Lido.

**23. Sobre Certificados Digitais e suas aplicações para segurança, avalie a afirmativa, em seguida, marque a alternativa que preencha os espaços em branco adequadamente: “A infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil é responsável por viabilizar a emissão de certificados digitais, documento este que comprova a \_\_\_\_\_ dos dados e da identidade de pessoas físicas ou jurídicas, por meio do uso de um sistema de \_\_\_\_\_ junto a \_\_\_\_\_.”**

- a) Autenticidade; Chaves Assimétricas; uma Autoridade Certificadora.
- b) Autenticidade; Chaves Simétricas; um Portal de Assinatura Eletrônica.
- c) Confidencialidade; Chaves Assimétricas; um Registro Geral.
- d) Confidencialidade; Chaves Simétricas; uma Autoridade Certificadora.

**24. No âmbito da internet, a sigla DNS vem do inglês “Domain Name System” ou “Sistema de Nomes de Domínio”, em português. Atualmente o DNS é um componente chave para o funcionamento da Internet, sendo responsável por associar nomes de domínio a endereços IP numéricos, como na tradução de URL – Uniform Resource Locator – para endereço IPv6. Assinale a alternativa que não apresenta uma URL válida, de acordo com o formato definido pela especificação.**

- a) file:///C:/Usuarios/Exemplo/Documentos/arquivo.txt
- b) ftp://usuario:senha@exemplo.com/pasta/arquivo.txt
- c) http://www.exemplo.org/caminho/arquivo.txt
- d) ://www.organizacao.com/exemplo/arquivo.txt

**25. Uma funcionalidade existente nos principais Editores de Texto é a possibilidade de restringir o acesso a um documento de texto adicionando uma senha. Considerando-se o Microsoft Word 2016, marque a alternativa que apresenta, corretamente, os passos no menu do programa para proteger um documento com senha.**

- a) Acessar o menu Ferramentas > Censurar.
- b) Acessar o menu Formatar > Estilo de Página > Proteger com Senha.
- c) Acessar o menu Arquivo > Informações > Proteger Documento > Criptografar com Senha.
- d) Acessar o menu Editar > Selecionar Tudo > Proteger Intervalo.

## **CONHECIMENTO ESPECÍFICO.**

**26. A cerca das dentições decídua e permanente, assinale a alternativa correta.**

- a) Os dentes pré-molares estão presentes na dentição permanente e decídua, podendo ser uni ou birradiculares, com a função essencial de triturar os alimentos.
- b) Os incisivos laterais inferiores permanentes apresentam o seu irrompimento entre 7 e 8 anos e término da rizogênese, entre 10 e 11 anos.



- c) Os primeiros molares superiores permanentes e decíduos possuem, normalmente, 2 raízes, porém, uma delas pode se apresentar com 1 ou 2 canais.
- d) A câmara pulpar dos dentes decíduos é comparativamente maior do que nos dentes permanentes, assim como as dimensões comparadas aos permanentes correspondentes.

**27. A doença cárie dentária pode ser definida como uma disbiose mediada por biofilme. É caracterizada pela dissolução dos tecidos dentários, pelo ácido produzido, pelas bactérias orais presentes no biofilme como resultado da fermentação dos carboidratos da dieta, sendo assim, alguns lugares na superfície do dente são mais propícios ao acúmulo de biofilme/placa bacteriana e, conseqüentemente, mais susceptíveis ao desenvolvimento de lesões cariosas. Assinale os requisitos mínimos para um eficiente exame clínico de diagnóstico de lesões cariosas.**

- a) Boa iluminação, superfícies dentárias secas para melhor visualização de lesões iniciais de esmalte com continuo jato de ar por mais de 5 segundos, em cada superfície dissecando a superfície dental.
- b) Boa iluminação, superfícies dentárias secas para melhor visualização de lesões iniciais de esmalte, porém, sem dissecar a superfície dental, não é necessário realizar remoção mecânica do biofilme/placa bacteriano, previamente, ao exame clínico.
- c) Boa iluminação, superfícies dentárias não precisam estar secas para melhor visualização de lesões iniciais de esmalte, porém, é necessário a realização de remoção mecânica de biofilme/placa bacteriano, previamente, ao exame clínico.
- d) Boa iluminação, superfícies dentárias secas para melhor visualização de lesões iniciais de esmalte, sem dissecar a superfície dental, sendo necessário a realização de remoção mecânica do biofilme/placa bacteriano, previamente, ao exame clínico.

**28. Qual técnica radiográfica corresponde a uma modificação da projeção periapical para evitar a sobreposição o osso/processo zigomático da maxila em molares superiores?**

- a) Método de Le Master, onde é posicionado um rolete de algodão entre o dente de interesse e o filme radiográfico, de modo que fique o mais paralelo possível.
- b) Método de Clark, onde é realizado a combinação de duas incidências periapicais para a dissociação de objetos sobrepostos.
- c) Método de Miller-Winter, onde é realizado a combinação de duas incidências periapicais para a dissociação de objetos sobrepostos.
- d) Método de Parma, onde é posicionado um rolete de algodão entre o dente de interesse e o filme radiográfico, de modo que fique o mais paralelo possível.

**29. Cisto não odontogênico mais comum da cavidade oral, ocorrendo em cerca de 1% da população. Pode-se desenvolver em qualquer idade, porém, é mais comum entre a quarta e sexta década de vida. Os sintomas mais comuns são tumefação da região anterior do palato, drenagem e dor. Radiograficamente, exibem uma lesão radiolúcida bem circunscrita próxima, ou na linha média da região anterior da maxila, próxima ou entre os ápices dos incisivos centrais, alguns podem exibir formato clássico de coração, como resultado da sobreposição da espinha nasal. O texto se refere a qual cisto?**

- a) Cisto de Klestadt.
- b) Cisto nasoalveolar.
- c) Cisto do ducto nasopalatino.
- d) Cisto globulomaxilar.

**30. Durante um preparo cavitário, após a remoção de todo tecido cariado, ocorreu pequeníssima exposição pulpar do dente 16 em um paciente jovem. Qual conduta deve ser adotada?**

- a) Exodontia.
- b) Tratamento ortodôntico.
- c) Proteção pulpar direta.
- d) Proteção pulpar indireta.

**31. Quando há um traumatismo dentário classificado como luxação lateral na dentição permanente, porém, com rizogênese incompleta, a conduta que deve ser adotada é:**

- a) Exodontia e posterior reabilitação com implantes dentários.
- b) Reposicionar o dente, digitalmente, estabilizar com contenção flexível e manter acompanhamento clínico e radiográfico.
- c) Reposicionar o dente digitalmente, retirá-lo de oclusão com um leve desgaste e manter acompanhamento clínico e radiográfico.
- d) Não é necessário nenhum tipo de tratamento imediato, apenas acompanhamento clínico e radiográfico.

**32. Agente químico utilizado para limpeza e desinfecção de nível médio, bactericida, fungicida, viruscida e esporocida, indicado para superfícies, artigos não metálicos e materiais termossensíveis, sendo inativado na presença de matéria orgânica. Sobre isso, assinale a alternativa correta.**

- a) Hipoclorito de sódio a 1%.
- b) Glutaraldeído a 2%.
- c) Ácido paracético a 0,2%.
- d) Ácido paracético a 0,001%.

**33. Os sistemas adesivos apresentam três mecanismos principais de adesão, o embricamento micromecânico, a união química com o esmalte e a dentina, a copolimerização com a matriz resinosa dos materiais adesivos. Em relação a função dos sistemas adesivos, podemos afirmar que:**

- a) Promove a união entre o aderente e o material restaurador, sela a interface dente/ restauração, diminui a sensibilidade pós operatória e aumenta a resistência a microinfiltrações.
- b) Promove a união entre o aderente e o material restaurador, sela a interface dente/ restauração, e diminui a resistência a microinfiltrações, porém, não há relatos de diminuição na sensibilidade pós-operatória.
- c) Somente promove a união entre o aderente e o material restaurador.
- d) Promove a união entre o aderente e o material restaurador, entretanto, não sela a interface dente/restauração.

**34. A dose provavelmente tóxica, (DPT), de flúor capaz de causar toxicidade aguda em um paciente é de 5mg F/Kg numa criança. Dentre os produtos fluoretados de uso profissional qual tem a quantidade de aplicação estimada mais próxima da DPT?**

- a) Verniz fluoretado.
- b) Diamino fluoreto de prata.
- c) Solução fluoretada para bochecho.
- d) Géis fluoretados.

**35. O uso racional e a prescrição medicamentosa fazem parte do dia a dia do cirurgião-dentista, logo é de extrema importância o conhecimento acerca da farmacologia clínica para ofertar um tratamento de excelência. Assinale a alternativa correta sobre prescrição medicamentosa.**

- a) O uso de fármacos ansiolíticos em consultório, sem o suporte básico de vida, não deve ser descartado em pacientes com apneia obstrutiva do sono grave.
- b) Em odontopediatria, mesmo em casos que o paciente pode e é condicionado por meios alternativos e técnicas de manejo como “dizer, mostrar e fazer”, devemos optar, primeiramente, pela prescrição de fármacos ansiolíticos.
- c) Os corticosteroides podem exacerbar infecções fúngicas sistêmicas, e por tanto não devem ser usados para o tratamento de tais infecções.
- d) A dexametasona é um corticosteroide usado e conhecido, principalmente, por seus efeitos analgésicos.

**36. Um paciente sofreu traumatismo há 30 minutos, em um parque de diversões com**

**consequente avulsão dos elementos dentários 51 e 52, o paciente consegue trazer os elementos dentários, armazenados em leite. Qual a melhor conduta a ser adotada?**

- a) Tranquilizar o paciente e a família, realizar exame radiográfico para verificação de traumatismos em alvéolo dentário, sutura de tecidos moles, se necessário. Prescrição medicamentosa, manter higiene oral de forma cuidadosa, compressas frias nas primeiras horas para o alívio da dor e do sangramento, adotar uma alimentação líquida/pastosa, evitar esforços físicos, se possível realizar uma prótese imediata ou agendar uma reabilitação após o primeiro momento do trauma, acompanhamento clínico e radiográfico.
- b) Tranquilizar o paciente e a família, realizar exame radiográfico para verificação de traumatismos em alvéolo dentário, realizar a lavagem dos elementos dentários de modo a realizar a raspagem da raiz para retirada de todas as sujidades possíveis, reimplantar os elementos dentários, manter acompanhamento clínico e radiográfico.
- c) Tranquilizar o paciente e a família, realizar exame radiográfico para verificação de traumatismos em alvéolo dentário, realizar a sutura de tecidos moles, se necessário. Prescrição medicamentosa, realizar a lavagem dos elementos dentários com soro fisiológico de forma muito cuidadosa e com pressão digital reimplantar os elementos dentários no alvéolo.
- d) Tranquilizar o paciente e a família, imediatamente reimplantar os elementos dentários, posteriormente realizar tratamento endodôntico e acompanhar clínico e radiograficamente.

**37. A respeito da cariologia: etiologia, técnicas diagnósticas e prevenção, assinale a alternativa correta.**

- a) A cárie como uma doença infecto-contagiosa, acontece por transmissão através do contato com a saliva entre os indivíduos.
- b) As lesões cariosas que surgem em região mesial e distal dos elementos dentários posteriores, podem também entre outros fatores serem atribuídas ao mau uso do fio dental.
- c) Cárie surge com mais facilidade em pessoas com produção e qualidade salivar dentro dos parâmetros da normalidade, uma vez que estes indivíduos apresentam capacidade tampão de salivar.
- d) Indivíduos que apresentam fatores retentivos de placa bacteriana, como o uso de aparelho ortodôntico, são menos susceptíveis ao desenvolvimento de lesões cariosas.

**38. Assinale a alternativa verdadeira sobre os materiais de moldagem para a confecção de restaurações indiretas, que necessitem do procedimento de moldagem e obtenção de um modelo de gesso para sua correta confecção e adaptação.**

- a) Devido a sua baixa estabilidade dimensional, após a moldagem com silicone de adição, o gesso deve ser vazado imediatamente.
- b) Devido a sua alta estabilidade, após a moldagem com hidrocoloide irreversível, pode-se aguardar até 24 horas para o vazamento do gesso.
- c) O gesso tipo V, é um tipo especial de alta resistência e alta expansão, é utilizado em casos em que é necessário que o modelo tenha dimensões menores que o dente original.
- d) Por existir variações no processo de calcinação em diferentes partículas de hemidrato, existem diferentes tipos de gesso, sendo que o gesso tipo II, contém partículas irregulares e porosas, o mais recomendado para modelos de estudos e modelos para moldeiras de clareamento, pois não requerem alta fidelidade e resistência mecânica à abrasão.

**39. O cimento de ionômero de vidro foi comprovado como eficaz nas confecções de restaurações dentárias diretas, procedimentos preventivos e até como agentes de cimentação. Sobre o cimento de ionômero de vidro, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Pela sua composição, os ionômeros de vidro podem ser classificados em convencional, reforçado por metal e modificado por resina.
- b) A reação de presa dos cimentos de ionômero de vidro modificados por resina, podem apresentar três sistemas diferentes de ativação do componente resinoso: sistema foto ativado, sistema de presa dual e sistema quimicamente ativado.
- c) Entre as propriedades negativas do cimento de ionômero de vidro, pode-se citar a liberação de flúor que ocorre com mais intensidade, principalmente, nas primeiras 24 a 48 horas e permanece

em menores concentrações por longos períodos na cavidade oral.

d) Entre as propriedades positivas do cimento de ionômero de vidro, pode-se citar o coeficiente de expansão térmica que apresenta muito próximo do coeficiente de expansão térmica dentário

**40. Os anestésicos locais são fármacos utilizados com o objetivo de bloquear a sensação dolorosa e a condução nervosa de forma reversível. Os anestésicos locais podem ser divididos em dois grupos, tipo amida e tipo éster. Assinale a alternativa que contenha anestésico local do grupo éster e sua técnica de aplicação.**

a) Benzocaína, que é aplicado em forma de pomada, na mucosa hígida e seca, antes da punção com agulha.

b) Lidocaína, que pode ser aplicada em forma de spray, na mucosa hígida e seca, antes da punção com agulha.

c) Mepivacaína, que pode ser aplicada em forma de spray, na mucosa hígida e seca, antes da punção com agulha.

d) Bupivacaína, que pode ser aplicada em forma de pomada, na mucosa hígida e seca, antes da punção com agulha.

**RASCUNHO.**