

# 03

PROVA OBJETIVA.

**CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA.**

Leia atentamente as **INSTRUÇÕES**:

1. Não será permitido ao candidato realizar as provas usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia, desde que informe no ato da inscrição), ou portando aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Será eliminado deste Concurso Público, o candidato que fizer uso do celular e/ou aparelho eletrônico, no local onde estiver ocorrendo o mesmo; o candidato cujo celular e/ou aparelho(s) eletrônico(s), mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som, durante a realização das provas. Durante todo o tempo em que permanecer no local, onde ocorrerá o Concurso Público, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ativá-lo, somente após ultrapassar o portão de saída do prédio.
3. **Sob pena de ser eliminado deste Concurso Público**, o candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de identificação, lanche (exceto líquido). **Outros pertences**, antes do início das provas, o candidato deverá acomodá-los **embaixo de sua cadeira**, sob sua guarda e responsabilidade.
4. Confira se a sua prova tem **30** questões, cada qual com **4 alternativas**, veja se o cargo para o qual se inscreveu está correto.
5. Verifique se seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) estão corretos e **ASSINE** o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica (tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta, serão anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira-o com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
9. A Prova Objetiva terá duração máxima de **3h (três horas)**, incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta e da redação.
10. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente 1h (uma hora) após o seu início, levando o caderno de provas.
11. Ao terminar sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido, assinado e retirar-se do recinto, onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
12. Os **3 (três)** candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, só poderão sair juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, assinarem no referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.

**BOA PROVA!**

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.

**01. O defeito do desenvolvimento da região bucal caracterizado por pequenas invaginações da mucosa que ocorrem no limite do vermelhão dos lábios, nos ângulos da boca, devido à falha na fusão normal do processo embrionário maxilar e do processo mandibular. São, em geral, consideradas alterações congênitas, tais invaginações frequentemente desenvolvem-se tardiamente, com maior frequência em adultos. Clinicamente apresentam-se como fístulas cegas que podem se estender de 1 a 4 mm de profundidade. Em geral não há necessidade de tratamento mas em casos raríssimos, as secreções podem ser excessivas ou pode ocorrer infecção secundária, sendo necessária a remoção cirúrgica. Assinale a alternativa que corresponde a condição patológica relatada.**

- a) Lábio duplo.
- b) Fossetas da comissura labial.
- c) Fossetas labiais paramedianas.
- d) Fenda labial.

**02. O defeito do esmalte dentário encontrado em dentes permanentes, causado por doença inflamatória periapical dos dentes decíduos sobrejacentes. Cujo o aspecto da área afetada varia de acordo com a época e a gravidade do trauma. Os defeitos do esmalte variam de áreas focais de coloração branca, amarela ou marrom até extensa hipoplasia que pode atingir totalmente a coroa. O processo é mais notado em pré-molares em decorrência das suas relações com as raízes dos molares decíduos. Marque a opção que corresponde a patologia descrita.**

- a) Hipoplasia de Turner.
- b) Dens in dent.
- c) Hipoplasia das cúspides dos molares.
- d) Dente de Hutchinson.

**03. Marque a alternativa que caracteriza corretamente A condição hereditária autossômica dominante que exhibe alta penetrância e expressividade variável, causada por mutações no gene *patched (PTCH)*, um gene supressor de tumor, mapeado no cromossoma 9q22.3-q31, cujo Os componentes principais encontrados são múltiplos carcinomas basocelulares na pele, ceratocistos odontogênicos, calcificações intracranianas e anomalias das costelas e das vértebras.**

- a) Síndrome Apert.
- b) Síndrome Ascher.
- c) Síndrome de Gorlin.
- d) Síndrome de Gardner.

**04. Quanto aos odontomas, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Os odontomas ocorrem mais frequentemente na maxila do que na mandíbula.
- b) A maioria dos odontomas é detectada durante as primeiras duas décadas de vida e a idade média no momento do diagnóstico é de 14 anos. A maioria dessas lesões é completamente assintomática, sendo descobertas durante o exame radiográfico de rotina ou quando são realizadas radiografias para determinar o motivo pelo qual um dente ainda não erupcionou.
- c) Os odontomas são ainda subdivididos em tipos composto e complexo. O odontoma complexo é formado por múltiplas estruturas pequenas, semelhantes a dentes. O odontoma composto consiste em uma massa conglomerada de esmalte e dentina, que não exhibe semelhança anatômica com um dente.
- d) Na maioria das séries de casos, os odontomas compostos são diagnosticados com maior frequência do que os odontomas complexos.

**05. Em relação aos anestésicos locais marque a alternativa correta.**

- a) A ação primária dos anestésicos locais na produção de bloqueio de condução consiste em diminuir a permeabilidade dos canais iônicos aos íons sódio (Na+).
- b) Os anestésicos locais não produzem diminuição discreta e virtualmente insignificante na condutância de potássio (K+) através da membrana nervosa.
- c) O mecanismo pelo qual os íons sódio ganham entrada ao axoplasma do nervo, iniciando assim um potencial de ação, não é alterado por anestésicos locais.
- d) O bloqueio nervoso produzido por anestésicos locais é denominado *bloqueio nervoso despolarizante*.

**06. São anestésicos locais do tipo amida:**

- a) Articaína e procaína.
- b) Tetracaína e Articaína.
- c) Butacaína e tetracaína.
- d) Mepivacaína e Prilocaína.

**07. A droga anestésica, uma molécula híbrida contendo componentes tanto éster quanto amida, e metabolizada tanto no sangue quanto no fígado é a:**

- a) Mepivacaína.

- b) Bupivacaína.
- c) Lidocaína.
- d) Articaína.

**08. Em relação aos anti-inflamatórios esteroidais, marque a alternativa errada.**

- a) Inibem a enzima fosfolipase A2.
- b) Aumentam a síntese de prostaglandinas.
- c) Diminuem a síntese de leucotrienos.
- d) Bloqueiam fases da inflamação, tais como a dilatação capilar e a fagocitose.

**09. Em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, marque a alternativa correta.**

- a) Não apresentam propriedades antitérmicas.
- b) Podem ser usados em longo prazo com segurança, sem risco de desenvolvimento de doença renal crônica.
- c) Apresentam propriedades analgésicas importantes e podem ser usados com segurança em pacientes com irritação gástrica.
- d) Não devem ser administrados durante a gravidez.

**10. Os bifosfonatos são um grupo de drogas antirreabsortivas administradas por via oral ou intravenosa, divididas em dois grupos: os que contêm nitrogênio e os que não contêm. São amplamente usados para o tratamento de diversos distúrbios ósseos, entre eles: osteoporose, câncer ósseo metastático e doença de paget. Apesar dos benefícios no tratamento destas doenças, numerosos relatos documentam a capacidade dessas medicações em causar lesões locais de osteonecrose dos maxilares principalmente com os bisfosfonatos intravenosos contendo nitrogênio. Marque a alternativa que contém um bifosfonato nitrogenado para ser administrado por via intravenosa.**

- a) Pamidronato
- b) Etidronato
- c) Clodronato
- d) Tiludronato

**11. A \_\_\_\_\_ é uma doença do periodonto que aparece em adolescentes saudáveis. É caracterizada por uma perda de tecido conjuntivo de inserção e osso alveolar, em mais de um dente na dentição permanente. Afeta mais mulheres do que homens, a gengiva ao redor dos dentes afetados pode apresentar textura e cor normais, porém com bolsas periodontais profundas presentes em uma ou mais superfícies dos dentes afetados. Nas lesões iniciais, depósitos grosseiros de cálculo subgengivais são incomuns. A quantidade de destruição periodontal observada nas áreas doentes não é proporcional à quantidade de irritantes locais presentes. Radiograficamente é observada perda óssea angular nos primeiros molares e incisivos. Na região de molares a perda óssea é bilateral.**

**Qual alternativa completa a lacuna?**

- a) Periodontite do adulto.
- b) Periodontite pré-pubertal.
- c) Periodontite juvenil.
- d) Gengivite ulcerativa necrosante (GUN).

**12. São contraindicações locais absolutas para a extração dentária, exceto:**

- a) Dentes localizados dentro de uma área de tumor maligno.
- b) Dentes com abscesso dentoalveolar agudo.
- c) Pericoronarite severa ao redor de um terceiro molar mandibular impactado.
- d) Dentes localizados em áreas de radiação terapêutica prévia para o tratamento de câncer.

**13. De acordo com Moyers, a sequência normal de erupção dos dentes permanentes como favorável à manutenção do comprimento das arcadas durante a dentição transitória é:**

- a) Dentes permanentes inferiores: primeiro molar, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar e segundo molar. Dentes permanentes superiores: primeiro molar, incisivo central, incisivo lateral, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, canino e segundo molar.
- b) Dentes permanentes inferiores: incisivo central, primeiro molar, incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar e segundo molar. Dentes permanentes superiores: primeiro molar, incisivo central, incisivo lateral, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, canino e segundo molar.
- c) Dentes permanentes inferiores: incisivo central, primeiro molar, incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar e segundo molar. Dentes permanentes superiores: primeiro molar, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar e segundo molar.
- d) Dentes permanentes inferiores: primeiro molar, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar e segundo molar. Dentes permanentes superiores: primeiro molar, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar e segundo molar.

**14. De acordo com Hirata, em relação a uma restauração classe III com a face vestibular comprometida, e com cavidade pequena, é correto afirmar:**

- a) Caso o esmalte vestibular residual seja menor que 0.5mm, ele não deve ser removido, pois o mascaramento da área cinza gerada é facilmente realizado.
- b) Quando a face vestibular já estiver comprometida e a cavidade não atingir as cristas marginais vestibulares, deve-se evitar o biselamento.
- c) Quando houver uma quantidade de esmalte excessiva, o uso de uma maior quantidade de opacos/dentina tornará a restauração mais agradável.
- d) Quando houver uma quantidade de esmalte delgada, o uso de uma menor quantidade de opacos/dentina tornará a restauração mais agradável.

**15. A fluoretação da água de abastecimento pode ser uma estratégia barata, eficaz e democrática de administrar flúor a um grande grupo de pessoas delineando à prevenção da cárie dentária. Assinale a alternativa incorreta em relação ao uso do flúor na água de abastecimento.**

- a) A excreção de 40 a 60% do total de flúor ingerido será via renal.
- b) É sabido que, quando se ingere uma fonte fluoretada, depois de absorvido, este flúor retornará reciclado à cavidade oral, através da saliva e fluido crevicular.
- c) Quanto a aquisição do flúor pelos dentes através da água fluoretada, sabe-se que o esmalte dentário pode adquirir flúor durante o período da sua mineralização.
- d) O flúor perde valor quando água for utilizada no preparo dos alimentos após sofrer ebulição.

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA.**

**16. Uma apresentação de slides escrita no aplicativo Microsoft PowerPoint 2016, salva no formato PDF, pela opção do aplicativo “Salvar Como”, apresenta corretamente a seguinte característica, quando aberto em outros aplicativos:**

- a) Documentos no formato PDF criados pelo MS PowerPoint 2016 não podem ser abertos por versões anteriores do aplicativo, como MS PowerPoint 2013, MS PowerPoint 2010, ou MS PowerPoint 2007.
- b) Outros editores de texto que não fazem parte do Pacote MS Office 2016, podem abrir para leitura o arquivo PDF, criado pelo aplicativo MS PowerPoint 2016, porém, com possíveis alterações na formatação do arquivo como fonte do texto, alinhamento, espaçamento, quantidade de slides, entre outras.
- c) O aplicativo MS PowerPoint 2016, não possui a opção de salvar um arquivo PDF de forma nativa, sendo necessário baixar programas auxiliares para realizar essa tarefa.
- d) O MS PowerPoint 2016, permite a leitura de arquivos no formato PDF, porém essa não é uma função exclusiva para esse aplicativo, outras aplicações que também tenham suporte para arquivos PDF, como MS Word 2016, conseguem realizar funções semelhantes.

**17. A URL, sigla do inglês “Uniform Resource Locator”, ou “Localizador Padrão de Recursos”, é um endereço padronizado utilizado na informática em diversos contextos para identificar e possibilitar acesso a recursos dentro de uma rede de computadores. Sobre URL e navegação na internet, assinale a alternativa correta.**

- a) A URL pode ser utilizada tanto para acessar uma página web por meio de um Navegador de Internet, como também para designar um periférico como uma impressora em uma rede de intranet, ou até um arquivo de computador em uma rede local, por exemplo.
- b) Toda URL utilizada no protocolo HTTP é composta por diferentes campos, sendo eles: esquema, domínio, porta, caminho, recurso e pergunta. Cada um desses campos é obrigatório para a formação de uma URL e precisa estar presente, de forma explícita, ao digitar uma URL em um Navegador de Internet.
- c) A padronização de URL permite uma grande flexibilidade de uso por parte dos usuários, possibilitando que os campos que compõem a URL estejam dispostos em qualquer ordem, com o carácter utilizado como separador escolhido de acordo com a preferência do usuário.
- d) O uso de URL para designar endereços de páginas web, acessadas por meio de um Navegador de Internet, está caindo em desuso à medida que a quantidade de páginas criadas, se aproxima de limite máximo permitido por esse padrão. Sendo assim é dada preferência para utilização de outros protocolos de rede ao invés da URL para hospedar um site recém-criado.

**18. Sobre o recebimento e envio de mensagens por meio de correio eletrônico, assinale a alternativa correta.**

- a) De acordo com as regras existentes para clientes de e-mail, ao receber uma mensagem de correio eletrônico, só é possível visualizar o remetente da mensagem, uma vez que o mesmo seja adicionado à lista de contatos confiáveis.
- b) A troca de mensagens de correio eletrônico, é considerada segura, pois garante que todo conteúdo enviado em anexo, é livre de malware, ou software enganoso, por meio de algoritmos sofisticados de análise de dados habilitados por padrão em qualquer provedor de e-mail.
- c) De acordo com o protocolo de e-mail utilizado, alguns provedores de e-mail como Gmail e Outlook, permitem não só acessar a Caixa de Entrada através do Navegador de Internet, função típica de um Webmail, como também baixar os e-mails para serem acessados mais tarde, quando não houver conexão com a internet.
- d) Por mais que haja um consenso ao criar endereços de e-mail, não existem restrições diretas para sua padronização, sendo assim são válidos formatos que utilizem qualquer sequência de caracteres, incluindo a utilização de diversos “@” para separar informações dentro de um mesmo endereço de e-mail.

**19. Windows 10 é uma das versões de uma família de Sistemas Operacionais, desenvolvida pela Microsoft para**

**uso doméstico e corporativo. Sobre Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão, é correto afirmar:**

- a) Windows 10 é um Sistema Operacional que oferece suporte para diferentes versões dos aplicativos que fazem parte do pacote Microsoft Office, desde versões mais antigas como MS Office 2003, até as mais recentes como MS Office 2016 e MS Office 2019.
- b) Após realizar as configurações iniciais durante a instalação do Sistema Operacional Windows 10, não é possível alterar configurações de sistema como idioma do sistema, drivers de periféricos, configurações de disco e opções de rede, sendo necessário instalar o Sistema Operacional na máquina, novamente, para alterar essas configurações.
- c) Windows 10 é um Sistema Operacional desenvolvido em código aberto e de uso livre, sendo muito popular pelo conjunto de aplicativos pré-instalados pertencentes ao pacote Microsoft Office, distribuídos de forma gratuita para todos os usuários.
- d) O Sistema Operacional Windows 10, permite que um usuário sem permissões de administrador consiga, entre outras tarefas, alterar plano de fundo da área de trabalho, instalar novos programas para todos os usuários, modificar pastas e arquivos de outros usuários, alterar partições e formatar discos de armazenamento conectados ao sistema.


**20. Durante a elaboração de um documento de texto utilizando o aplicativo Microsoft Word 2016, foi necessário inserir uma tabela básica, apenas com linhas e colunas, para representar uma informação estática. O processo necessário para adicionar uma tabela editável ao texto é corretamente representado em:**

- a) O programa MS Word 2016 não tem suporte para tabelas, por isso é necessário utilizar o aplicativo MS PowerPoint 2016 para criar a tabela e exportar o resultado como imagem. Após o processo, basta adicionar a imagem no aplicativo MS Word 2016, acessando o menu superior do aplicativo, selecionando “Inserir” e depois “Imagem”.
- b) O programa MS Word 2016 não tem suporte para tabelas, por isso é necessário utilizar o aplicativo MS Excel 2016, para inserir as informações desejadas e salvar a tabela em um documento separado. Ao enviar o documento de texto é preciso também adicionar a planilha eletrônica criada em um anexo.
- c) O programa MS Word 2016 conta com a função de criar tabelas básicas, para isso é necessário acessar o menu superior do aplicativo, selecionar “Inserir”, depois “Tabela” e escolher o tamanho adequado da tabela.
- d) O programa MS Word 2016 não tem suporte para tabelas, por isso é necessário criar uma tabela online no aplicativo MS OneDrive e adicionar o link do arquivo ao texto que está sendo editado no aplicativo MS Word 2016.

## LÍNGUA PORTUGUESA.

Leia o texto para responder às próximas duas questões.

**Honestidade: algo escasso em nossa sociedade.**



Ao ler um jornal, o natural é deparar-se com notícias que revelam desonestidade, falta de solidariedade — o egoísmo predomina entre as pessoas. Dessa forma, fatos baseados em ações honestas — por serem raros — recebem considerável destaque. Nesse quadro, encaixa-se a situação que envolveu um funcionário que encontrou um envelope com dinheiro em local de trabalho. Sua atitude foi devolvê-lo ao dono, fato que surpreendeu a muitos.

Optando pela honestidade, o funcionário revelou-se um homem digno, com princípios ligados à verdade e conhecedor dos valores essenciais da vida. Valores que não são materiais, mas que estão relacionados à conduta do indivíduo, à sua educação. Ele concedeu grande importância à verdade, manteve-se consciente de sua ação. Caso optasse por omitir a verdade, o funcionário poderia utilizar o dinheiro para o bem próprio. Isso significa que ele abriu mão de algo para si em prol de outro.

Se tal situação acontecesse comigo, não teria dúvidas: seguiria o exemplo do funcionário. Devolver pertences ao dono é sinal de respeito, honestidade, dignidade – características admiráveis em qualquer indivíduo. Estou certa de que a honestidade precisa prevalecer entre as pessoas.

Dizer a verdade deveria ser considerado normal em nossa sociedade, de modo que atitudes honestas não fossem alvos de tamanha repercussão. A honestidade não deve representar uma surpresa, mas sim algo comum no cotidiano. Para que assim seja, valores morais e éticos precisam ser resgatados, a cada dia, na vida das pessoas.

(Stéphanie Armiliato Baldigen. Disponível em: <http://www.pucrs.br/provas>)

**21. De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O fragmento menciona que a honestidade não deve representar uma surpresa, mas sim algo comum no cotidiano.
- b) O fechamento do fragmento, mostra que os valores morais e éticos, precisam ser resgatados, a cada dia, na vida das pessoas.
- c) A autora afirma que optando pela honestidade, o funcionário revelou-se um homem digno, com princípios ligados à verdade e conhecedor dos valores essenciais da vida.
- d) Segundo o texto, dizer a verdade deveria ser considerado anormal em nossa sociedade, de modo que atitudes desonestas não fossem alvos de tamanha repercussão.

**22. No período do texto “A honestidade não deve representar uma surpresa, mas (representar) sim algo comum no cotidiano”, a oração grifada é:**

- a) Coordenada assindética.
- b) Coordenada sindética adversativa.
- c) Coordenada sindética explicativa.
- d) Coordenada sindética conclusiva.

**23. Em se tratando de versificação, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Uma linha poética, com número determinado de sílabas, apuradas sob condições especiais e com pausas também obrigatoriamente fixas, chama-se verso.
- b) Quando a última sílaba de uma palavra terminar em vogal e a primeira da palavra seguinte começar por vogal, (desde que ambas não sejam tônicas), dá-se a junção delas numa sílaba só.
- c) Versos graves são aqueles terminados com palavras proparoxítonas.
- d) Denomina-se diérese a transformação de um ditongo em hiato na versificação.

**24. Sobre o correto uso, ou não do hífen, marque a alternativa incorreta.**

- a) Ei-lo / capim-açu / amá-lo-ei.
- b) Coeducação / aeroespacial / agroindustrial.
- c) Plurianual / pró-africano / vice-reitor.
- d) Micro-radiografia / contra-regra / extra-regular.

**25. Relacione as colunas sobre figuras de linguagem e marque a alternativa verdadeira.**

**Coluna I.**

- A- Eufemismo.
- B- Hipérbole.
- C- Zeugma.
- D- Hipérbato.
- E- Pleonasma.
- F- Silepse.
- G- Aliteração.

**Coluna II.**

- (1) “Ele era bruto, bravo, como a agreste região onde nascera e morrerá.”
  - (2) Há pessoas que se apropriam de coisas alheias.
  - (3) O bando de moleques brincava com a pipa. Não ouviam nem buzina nem chamado da mãe.
  - (4) Nem eu o ouvi, nem ele a mim.
  - (5) Viajam cansados os pescadores de ilusões.
  - (6) Choramos um choro sentido, mas nos refizemos logo.
  - (7) Ela possuía um mar de sonhos e aspirações.
- a) A (1) – B (3) – C (5) – D (2) – E (4) – F (7) – G (6).
  - b) A (3) – B (1) – C (2) – D (5) – E (6) – F (4) – G (7).
  - c) A (2) – B (7) – C (1) – D (5) – E (3) – F (6) – G (4).
  - d) A (2) – B (7) – C (4) – D (5) – E (6) – F (3) – G (1).

**26. Assinale a alternativa, onde não temos vocativo.**

- a) Ò metade afastada de mim!
- b) Minha neta Mariana é muito alegre.
- c) Nunca mais fale isto, menina!
- d) Ó Senhor, não me abandones!

**27. Quanto ao sujeito, coloque (C) correto ou (I) incorreto e assinale a alternativa devida.**

- ( ) Alguém pegou o meu carro. (Sujeito elíptico, ou oculto).
- ( ) Crianças e idosos merecem nosso respeito. (Sujeito composto).
- ( ) O gorjeio das aves alegrava o amanhecer. (Sujeito simples).
- ( ) Tomaram o meu refrigerante. (Sujeito inexistente).
- ( ) Houve algum problema com você? (Sujeito indeterminado).

- a) I – C – C – I – I.
- b) C – I – I – C – C.
- c) I – C – C – C – C.
- d) C – C – C – I – I.

**28. Sobre a língua e suas variedades, marque (V) verdadeiro ou (F) falso assinale a alternativa correta.**

( ) Gramática internalizada: sistema de regras próprias do idioma que comandam seu funcionamento e determinam se uma construção é ou não linguisticamente válida.

( ) Gramática normativa: conjunto de normas e regras que orientam o emprego da língua (escrita e falada) de acordo com os usos tradicionais do idioma.

( ) Variedade padrão (língua padrão): variedade linguística constituída ao longo do tempo e baseada no “modo de falar e escrever” das classes sociais de maior prestígio cultural, político e econômico; caracteriza-se, principalmente, pelo uso de estruturas frasais mais complexas, pelo vocabulário mais elaborado e pela observância às regras da gramática normativa.

( ) Variedade não padrão (variedade coloquial): caracterizada pela presença de estruturas frasais mais simples, pela não observância às regras da gramática normativa, pelo vocabulário mais “comum” e pelo emprego de frases feitas, expressões populares e termos de gíria.

( ) Adequação linguística: Ajustes que o falante deve fazer em sua forma de se expressar, considerando o interlocutor, o assunto, a situação de comunicação, o efeito pretendido, etc, de maneira a obter mais eficiência no ato de comunicação.

- a) F – V – F – V – V.
- b) V – V – V – V – V.
- c) V – F – V – V – V.
- d) V – V – V – V – F.

**29. Sobre as características das escolas literárias, relacione as duas colunas e assinale a alternativa correta.**

**Coluna I.**

**A- Barroco.**

**B- Simbolismo.**

**C- Romantismo.**

**D- Arcadismo.**

**E- Modernismo.**

**F- Realismo.**

**Coluna II.**

(1) Busca pela linguagem brasileira, nacionalismo, ironia, humor, paródia e relato do cotidiano.

(2) Reflete a simplicidade por meio da exaltação da natureza, os escritores estavam preocupados em demonstrar uma vida simples e tranquila, longe dos centros urbanos. Usavam linguagem simples e objetiva.

(3) Dualidade entre os prazeres do corpo e a espiritualidade, sombras e luzes: a valorização do contraste, obras rebuscadas e ricas em detalhes.

(4) Retrato fidedigno da realidade, busca do objetivismo, cientificismo e materialismo.

(5) Constante aproximação entre a música e a poesia; misticismo, religiosidade e sublimação; criação de obras de arte valorizando a intuição e descartando a racionalidade e a lógica.

(6) Sentimentalismo, supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo e egocentrismo. Dentro de um universo particular, o poeta sente a derrota do ego, produz frustrações e tédio.

- a) A (1) – B (5) – C (6) – D (2) – E (3) – F (4).
- b) A (3) – B (5) – C (6) – D (2) – E (4) – F (1).
- c) A (3) – B (5) – C (6) – D (2) – E (1) – F (4).
- d) A (3) – B (6) – C (5) – D (2) – E (1) – F (4).

**30. Sobre gêneros literários, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Gênero dramático: elegia.
- b) Gênero lírico: soneto.
- c) Gênero narrativo: conto.
- d) Gênero satírico: epigrama.

**REDAÇÃO - Tema: VIOLÊNCIA URBANA.**

**Produza um texto, discursivo-argumentativo, contendo, no mínimo, 20 (vinte) e, no máximo, 30 (trinta).**

1 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

